

製品シリーズ		ThinkPad R500				
製品番号		2714R57	2714R47	2714R48	2714R84	
保守用製品番号		2714R57	2714R47	2714R48	2714R84	
ダイレクト価格(税込)※1		¥149,100	¥155,400	¥134,400	¥119,700	
ダイレクト価格(税別)※1		¥142,000	¥148,000	¥128,000	¥114,000	
初期導入済OS※2 ※28		Windows Vista® Business(32bit) ダウングレード(Windows® XP Professional(32bit) SP3正規版初期導入済)				
稼働確認OS※3		Windows® XP Professional正規版、Windows Vista® Business(32/64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium(32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic(32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate(32bit) 正規版				
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8700				
プロセッサ動作周波数		2.53GHz				
二次キャッシュ		3MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)				
フロントサイドバス		1066MHz				
チップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット				
インテルAMT対応		非対応				
セキュリティーチップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能		セキュリティーキーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード				
指紋センサー※4		あり	なし			
主記憶(RAM)容量(標準/最大)※5		2GB(2GB x1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 4GB			1GB(1GB x1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 4GB	
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)		2(空1)				
補助記憶装置(内蔵)	FDD	なし				
	HDD※6	320GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)	250GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)	160GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)		
	RAID構成	なし				
	SSD※6	非対応				
	CD/DVD/CD-R/Blu-ray ※7	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM書換え:最大5倍速、DVD+RW書換え:最大8倍速、DVD-RW書換え:最大6倍速、DVD+R書き込み:最大8倍速、DVD-R書き込み:最大8倍速、DVD+R2層書き込み:最大4倍速、DVD-R2層書き込み:最大4倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大16倍速、(バッファアンダーランエラー防止機能あり)			DVD/CD-RWコンボドライブ DVD-ROM読み込み:最大8倍速 CD-ROM読み込み:最大24倍速 CD-R書き込み:最大24倍速 CD-RW書換え:最大24倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能あり)	
		ウルトラベイ・エンハンスド(脱着式)				
	インテル・ターボ・メモリー	なし				
ビデオチップ		チップセット内蔵(モバイルインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X4500MHD)				
ビデオRAM容量※8		最大256MB(メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色)※9	15.4型WSXGA+ TFT液晶(1,680 x 1,050ドット、1,677万色) 光沢なし	15.4型WXGA TFT液晶(1,280 x 800ドット、1,677万色) 光沢なし			
	外部接続時(ドット・発色)※	2,048 x 1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)				
インターフェース(ポート)※11		VGA、Display Port、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ、IEEE1394、ドッキングコネクタ				
赤外線通信※12		なし				
内蔵モデム(データ/FAX速度)※13		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し				
ワイヤレス※14		インテル® Wireless WiFi Link 5100 (1x2)				
Bluetooth		なし				
WWAN		なし				
WiMax		なし				
Ultra Wide Band		なし				
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
オーディオ機能		デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠				
内蔵カメラ		なし				
PCカードスロット※15		TypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応				
Expressカードスロット※15		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚				
その他のカードスロット※15		なし				
キーボード※16		89キー + Fnキー + ブラウザキー、Windowsキー + アプリケーションキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、タッチパッド、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン				
デジタイザペン		なし				
タブレットボタン		なし				
本体寸法(W x D x H)		358.6 x 260 x 36.4 - 38.5mm				
質量(バッテリー・パックを含む)※17		約2.9kg				
ACアダプター※18	定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)				
	質量	本体:260g、コード:70g				
バッテリー・パック※19	種類	6セルLi-Ion システム・バッテリー				
	使用時間	約4.5時間				
	充電時間	3.5時間(パワーオフ/サスペンド)/3.5-6.0時間(使用時)				
最大消費電力(W)		65				
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		18.24				
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギー)		7.674				
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.665				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率率(2007)		区分0.000251(AAA)				
Microsoft® Office※21		なし	Microsoft® Office Personal 2007	なし	なし	
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Office Personal 2007(該当モデルのみ)、Vista Business32リカバリーメディア同梱、トラックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)				
保証	保証期間※22	1年				
	国内での修理※23	引き取り修理				
	海外での修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

モデム対応国/地域(2009年4月現在)		アフガニスタン・イスラム共和国、アルジェリア民主人民共和国、アメリカ領サモア、アンドラ公国、アンゴラ共和国、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン共和国、アルメニア共和国、オランダ領アルバ、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、アゼルバイジャン共和国、バレーン王国、バルバドス、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ベナン共和国、イギリス領バミューダ諸島、ブータン王国、ボリビア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル連邦共和国、ブルガリア共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、カメルーン共和国、カナダ、カーボベルテ共和国、イギリス領ケイマン諸島、中央アフリカ共和国、チャド共和国、チリ共和国、中華人民共和国、コロンビア共和国、コモロ連邦、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コストリカ共和国、コートジボワール共和国、クロアチア共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ジブチ共和国、エルサルバドル共和国、エジプト・アラブ共和国、赤道ギニア共和国、エリトリア、エストニア共和国、エチオピア連邦民主共和国、イギリス領フークランド諸島、デンマーク領フェロー諸島、フィジー諸島共和国、フィンランド共和国、フランス領極南諸島、フランス共和国、フランス領ギアナ、フランス領ポリネシア、ガボン共和国、ガンビア共和国、グルジア、ドイツ連邦共和国、ギリシャ共和国、デンマーク領グリーンランド、フランス領グアドループ、アメリカ領グアム、グアテマラ共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ガイアナ共同共和国、ハイチ共和国、パチカン市国、中華人民共和国香港特別行政区、ハンガリー共和国、アイスランド共和国、インド、インドネシア共和国、アイルランド、イスラエル、イタリア共和国、ジャマイカ、日本、ヨルダン・ハシミチ王国、カザフスタン共和国、キリバス共和国、大韓民国、クウェート、ラトビア共和国、レバノン共和国、リベリア共和国、リヒテンシュタイン公国、リトアニア共和国、ルクセンブルク大公国、中華人民共和国マカオ特別行政区、マケドニア共和国、マレーシア、モルディブ共和国、マルタ共和国、マーシャル諸島共和国、フランス領マルティニク、モーリタニア、イスラム共和国、フランス領マヨット、メキシコ合衆国、ミクロネシア連邦、モルドバ共和国、モナコ公国、モンゴル、イギリス領モントセラト、モロッコ王国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ネパール、オランダ王国、オランダ領アンティル、フランス領ニューカレドニア、ニュージーランド、ニュージーランド領ニウエ、オーストラリア領ノーフォーク島、北マリアナ諸島米自治連邦区、ノルウェー王国、パキスタン・イスラム共和国、パラオ共和国、パナマ共和国、パプアニューギニア共和国、パラグアイ共和国、ペルー共和国、フィリピン共和国、イギリス領ピトケアン諸島、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、プエルトリコ米自治連邦区、カタール、フランス領レユニオン、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ共和国、フランス領サン・バルテルミー島、イギリス領セントヘレナ、フランス、オランダ領セント・マーチン島、フランス領サンピエール島・ミクロン島、サモア独立国、サンマリノ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、サウジアラビア王国、セルビア共和国、イギリス領南ジョージア・南サンドウィッチ諸島、シエラレオネ共和国、シンガポール共和国、ソロバキア共和国、スロベニア共和国、スロモン諸島、ソマリア、南アフリカ共和国、スウェーデン、スリランカ民主社会主義共和国、スウェーデン王国、ノルウェー領スヴァールバル諸島、スイス連邦、台湾、タジキスタン共和国、タイ王国、東ティモール民主共和国、トーゴ共和国、ニュージーランド領トクセラウ諸島、トンガ王国、トリニダード・トバゴ共和国、チュニジア共和国、トルコ共和国、トルクメニスタン、ツバル、アラブ首長国連邦、イギリス、ウクライナ、ウルグアイ東方共和国、アメリカ合衆国、ウズベキスタン共和国、バヌアツ共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、イギリス領ヴァージン諸島、アメリカ領ヴァージン諸島、ベトナム社会主義共和国、ウヤリ・フツナ諸島、サハラ・アラブ民主共和国、イエメン共和国	
ソフトウェア※24	PDFファイルビュー	○	Adobe Reader 8.1.2 日本語版
	ディスク管理※25		
	情報検索※25		
	画像検索ツール※25		
	マルチメディア※25		
	システム診断	●	PC-Doctor for WindowsR
	ウイルス対策※25(※26)	○	McAfee Virus Scann Plus
	ThinkPad ユーティリ	●	ThinkPad ユーティリティ (省電カマネージャ、プレゼンテーション・ディレクター)
	接続管理ユーティリ	●	ThinkVantage Access Connections
	指紋認証セキュリ		
	ハードディスク保護	●	ThinkVantage/ハードディスク・アクティブプロテクション・システム
	オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー		ThinkVantage プロダクティビティ・センター
	バックアップ&リストア	●	ThinkVantage Rescue and Recovery
	システムアップデートツール		
	システム移行ツール		
	パスワード管理		ThinkVantage Client Security Solution
	内蔵カメラ設定		
	サポート情報	●	Message Center
	デバイス・イジェクトユーティリティー	●	EasyEjectユーティリティー
	解像度変更ユーティリティー		
	Windows 操作ガイド	●	できるThinkPad Access Help Lenovo Registry Adobe Flash Player Help Center for ThinkPad Sun JRE 6.0 [Vista]
	その他		Creator Small Business Edition コンボドライブ搭載モデルのみ Creator Small Business Edition + MYDVD スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ Intervideo BurnNow + DataAdd for Blu-ray ブルーレイドライブ搭載モデルのみ Intervideo WinDVD 8 for Blue-ray ブルーレイドライブ搭載モデルのみ Intervideo WinDVD コンボドライブ搭載モデルのみ Factory Recovery V8.0 Password Manager 3.1 Thinkpad UltraNav Utility Intel Turbo Memory インテル・ターボメモリ搭載モデルのみ FingerPrint Driver with Utility
	リカバリーディスク P/N		Vista Business32:58Y0980 / XPP32:58Y0986
	発表日		2009年6月2日
	出荷開始予定日※27		2009年6月2日
	保守活動終了予定日		2015年5月31日

- ※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。
- ※2 Microsoft® Windows® Vista初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。全てのモデルにはVB(32bit)リカバリメディアが同梱されています。尚、同梱されているWindowsVista® Business32 SP1正規版リカバリメディアは保守対象外です。
- ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのメインにログオンする事はできません。Microsoft® Windows® 2000 ProfessionalでSDカードを利用する際には制限事項があります。詳細はこちら<http://www.ibm.com/jp/pc/support/>をご覧ください。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPU/チップセットの機能に一部制限が出る場合があります。
- ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※5 メモリーを最大まで拡張されるには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。
- ※6 内蔵ドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるSSDは1.8インチ・サイズのシリアルATAインターフェースです。
- ※7 ウルトラバイ・エンハンスド・デバイスを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webでご確認下さい。
- ※8 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- ※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら)を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。モニター表記のV型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイ仕様であり、故障ではありません。
- ※10 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※12 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※13 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※14 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※15 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※16 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※17 重量は平均値です。
- ※18 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※19 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。使用時間/充電時間をご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM) Version 1.0を使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
- ※21 Microsoft® Office Personal 2007 は対象モデルにのみ初期導入されています。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft® Office Personal 2007 はリカバリされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2007 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal Edition 2003 初期導入モデルに付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。
- ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※23 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/> をご覧ください。
- ※24 ●:初期導入されています。○:ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※25 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※26 30日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。
- ※27 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください
- ※28 XP ProfessionalモデルのSPレベルは発表時点ではSP2でしたが、2009年6月29日生産分からSP3へ変更されています。

このカタログの情報は2009年8月5日現在のものです。